

Pépiniéristes producteurs d'arbres fruitiers.



Variétés anciennes
et rustiques

Saison 2023-2024

Sarah BURRI et Julien BAEUMLIN

Les Bordes Nord 11500 Brenac

06-42-22-70-26

www.pepiniereburri.com

Juliette et David WATSON

Cailhens 11140 Rodome

06-87-93-38-88

www.larbreauxfruits.fr



Pour notre santé et celle de la Terre



Bio FR BIO 10/ Bio FR BIO 09

Chers amis, après plusieurs années de passionnantes recherches dans le domaine de la sauvegarde des variétés fruitières anciennes et locales, nous vous proposons un large choix parmi les meilleures variétés fruitières d'antan. En plantant chez vous ces précieuses variétés, vous contribuerez à la sauvegarde du patrimoine fruitier européen, synonyme de diversité et de richesse gustative. Vos papilles sauront s'en réjouir !!

Les scions de pommiers, abricotiers, pruniers, cerisiers, cognassiers, poiriers, néfliers, ainsi que les petits fruits vous proviennent principalement de la pépinière de Caillens ; et les amandiers, pêchers, figuiers, kakis, sont issus de la pépinière à Brenac, ceci en raison de notre situation géographique, à chacun, pour une bonne complémentarité.

CONDITIONS DE VENTE

- Pour commander des arbres, vous pouvez :
 - **envoyer votre commande par courrier**
 - **téléphoner au** 06 87 93 38 88 / 06 42 22 70 26
 - **envoyer un email :** contact@larbreauxfruits.fr boomlijn@hotmail.com
- Vente à la pépinière Watson, à Caillens 11140 **Rodome** de début novembre à fin février. La pépinière est ouverte sur rendez-vous uniquement. Il est vivement conseillé de nous prévenir de votre passage en téléphonant au 06-87-93-38-88.
- Vente à la pépinière Baumlín aux Bordes Nord, 11500 **Brenac** de novembre à fin février. Vous pouvez appeler au 06-42-2270-26, pour prévoir votre venue.
- Une livraison sera proposée sur Foix le samedi 09 décembre 2023. Contacter Mme Watson 06-87-93-38-88.
- Vente lors de foires spécialisées:
 - Marché aux plantes de Mirepoix (09) le 11 novembre 2023
 - Foire Plantes et nature à Prades (66) le 12 novembre 2023
 - Foire aux plantes de Cornebarrieu (31) le 19 novembre et à Quissac les 18 et 19 novembre (sous réserve d'acceptation du dossier)
 - Foire aux plantes de Dernacueillette (aude-Corbières) le 26 novembre 2023
 - la Fête de l'Arbre de Nature et Progrès 11 à Carcassonne le 3 décembre 2023
- Vente par correspondance : Nos arbres sont expédiés par la poste en colissimo, de début novembre à fin février. Les frais de port et d'emballage varient entre 20 et 50 euros environ, selon le nombre d'arbres. Les plants seront expédiés après le paiement du devis qui vous sera fourni.
- Lors de votre commande, n'oubliez pas de préciser les porte-greffes (en fonction de la nature de votre sol et des formes que vous voulez obtenir). A la réception du colis, si les conditions météo sont défavorables pour la plantation, le défaire, et mettre les arbres en jauge dans du sable ou de la terre fine humide, ou alors en cave pour quelques jours. Dans ce cas, il faudra humidifier les racines chaque jour, et leur mettre un plastique autour.

GARANTIES

Tous nos arbres sont cultivés selon les principes de l'agriculture biologique, tels qu'ils furent élaborés par ses pionniers ; ils ne sont arrosés qu'en cas de sécheresse, ce qui leur confère un puissant système racinaire, indispensable pour une parfaite reprise. Nous garantissons l'excellente qualité de nos arbres et les soins qui accompagnent toutes les opérations dans notre pépinière et lors des expéditions.

!! Le catalogue est édité en début de saison et ne prend pas compte les disponibilités qui évoluent. Pour vérifier le stock, merci de consulter les sites internet !!

POMMIERS

Scions d'un an greffés sur M106/M7, sur M111 et sur Franc : **20 euros**

Les premières pommes de l'année

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| Pay-Bou | - chair très tendre, fine, savoureuse. Épiderme pourpre foncé. Floraison tardive. | Août |
| Borowitzky | - de gros calibre, à la peau jaune-orangée, rafraîchissante | Fin Juillet |
| Transparente de Croncels | - gros fruits à la chair fine juteuse et très parfumée, bonne rusticité. Fait partie des très bonnes pommes précoces. | Fin Août |
| Gravenstein | - fruit de table de grande valeur. Chair croquante très juteuse, saveur prononcée très agréable. | Septembre |
| Reine des Reinettes | - excellente variété pollinisatrice, résistante aux gelées printanières ; chair ferme, juteuse et parfumée. | Septembre/ Octobre |

Pour l'automne et le début de l'hiver : dès octobre et qui se conserve jusqu'en décembre/janvier

| | | |
|---|--|----------|
| Cox's Orange | - la préférée des Anglais ! variété fine et juteuse, à saveur très agréable et au parfum délicat. | Nov-Déc |
| Belle de Boskop | - excellente variété en pâtisserie. Gros fruit à chair sucrée acidulée et parfumée. | Déc-Fév |
| Belle Fleur Jaune | - fruit gros à chair fine, juteuse, sucrée et légèrement acidulée | Nov-Fév |
| Fenouillet Gris | - petit fruit moyennement juteux, bien croquant; possède un parfum sans équivalent, à la fois musqué et chaleureux. | Oct-Janv |
| Rette de l'Ariège | - bonne pomme d'automne, gros fruit. | Sept-oct |
| Rette d'Angleterre | - variété vigoureuse à gros fruit, à chair mi-tendre, sucrée, dotée d'une agréable acidité. Excellente aussi en compote. | Oct-Déc |
| Rette Grise et Blanche du Canada | - délicieuse pomme bien équilibrée ; culture plus facile en altitude. | Nov-Fév |
| Rose de Berne | - Chair fine et plutôt juteuse. Peau d'une couleur presque violette !! se comporte bien en altitude. | Nov-déc |
| Pomme raisin rouge | - chair fine, ferme, très juteuse. Acidité fraîche et agréable. Saveur prononcée. A couteau, à jus, à cidre. | Oct-Déc |

Celles qui se conservent le mieux : à récolter avant les gelées et à laisser mûrir en cave

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Belle Fille de Salins | - variété très résistante au froid et fertile. Fruit doté d'une chair ferme, croquante. Une fameuse variété à tous points de vue ! | Nov-Mai |
| Blanche d'Espagne | - fruit jaune à chair ferme et juteuse, possédant un goût très doux et particulièrement sucré. Origine de l'Aude. | Janv-Avril |
| Carabille | - variété très méritante, originaire de l'Aude, très parfumée et de bonne conservation. Fruit moyen, à la peau rouge foncé. | Déc-Mars |
| Coquette | - chair croquante et douce. Une pomme qui prend du caractère après les 1ères gelées. Origine des Pyrénées orientales. | Janv-Avril |
| Court-Pendu Gris | - variété très ancienne à chair croquante, juteuse, sucrée, acidulée à saveur agréablement anisée. Floraison très tardive. | Janv-Juin |
| Court-Pendu Rouge | - superbe pomme rouge violacé, d'un bon volume, au goût très fruité et bien parfumé ; floraison très tardive. | Fév-Avril |
| Golden | - ancien clone, très parfumé et bien différent de la golden du supermarché !!! | Déc-Mars |
| Patte de Loup | - juteuse, croquante et très parfumée. Aussi délicieuse cuite. Floraison tardive. | Janv-Avril |
| Reinette Ananas | - variété très fertile et de qualité excellente. Arbre de petite taille | Déc-Janv |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Reinette Clochard | - chair ferme, juteuse, sucrée, acidulée, très savoureuse. | Fév-Mai |
| Reinette Dorée | - originaire des Pyrénées Orientales, épiderme gris verdâtre, bonne qualité gustative. | Déc-Mars |
| Reinette d'Amboulne | - floraison très tardive. Variété à beau fruit et à chair ferme, bien juteuse, très sucrée et hautement parfumée. | Janv-Juin |
| Reinette de Brive | - variété rustique de bonne conservation ; chair ferme, un peu cassante, acidulée et sucrée. | Nov-Mai |
| Reinette du Mans | - chair ferme, juteuse et sucrée. Floraison très tardive ; bon pollen ; réussit bien partout. Très longue conservation. | Janv-Mai |
| Teint Frais du S-O | - très bonne variété rustique, juteuse et de longue conservation. | Déc-Mai |

VARIETES DE POMMIERS SE COMPORTANT BIEN EN ALTITUDE

Astrakan Rouge, Reinette du Mans, Carabille, Belle Fleur Jaune, Reinette du Canada, Coquette, Franc Roseau, Reine des Reinettes, Belle Fille de Salins, Reinette Clochard, Gravenstein, Rose de Berne.

ABRICOTIERS

Scions d'un an greffés sur Myrobolan : **20 euros.**

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Précoce de Saumur | - fruit moyen, jaune orangé à chair ferme. Variété rustique | Déb Juill |
| Bulida | - gros fruit précoce, très juteux. | Fin Juin |
| Rouge du Roussillon | - très bonne qualité gustative, arôme relevé, chair orangée très parfumée. Excellente productivité. | mi-Juill |
| Merveille du Dauphiné | - variété de montagne très colorée, à chair très parfumée, légèrement acidulée. Production moyenne alternant peu. | mi-Juill |
| Polonais | - gros fruit, très parfumé. Bonne productivité. | Mi Juill |
| Luizet | - fruit à chair ferme et sucrée. Floraison tardive. | mi Juillet |
| Abricot Pêche de Nancy | - le plus résistant au froid. Productif. Gros fruit très savoureux. Mise à fruit rapide. | fin Juill. |
| Tardif de Bordaneil | - variété tardive à gros fruit très coloré et juteux ; excellente qualité gustative. Bonne résistance au gel sur fleurs et jeunes fruits. | fin Juill-déb. Août |
| Bergeron | - variété tardive de fertilité importante et régulière. Gros fruit à chair ferme, goût relevé et acidulé. | fin Juill-déb Août |

AMANDIERS

Scions d'un an, greffés sur amandier franc : **20 euros.**

| | |
|---------------------|---|
| Flour en Bas | - arbre rustique produisant très tôt ; coque dure, fleurs retournées ne craignant pas les gelées. |
| Texas | - floraison tardive, très productif, coque tendre. |
| Aï | - grande fertilité, coque tendre. Floraison très tardive ; consommable en vert. |
| Narbonne | - coque mi-dure. Très bonne ; peut se consommer en vert. |
| Bartre | - gros fruit ; coque mi-dure. Peut se consommer en vert. Très bonne qualité mais moins productif. |
| Languedoc | - coque tendre. A réserver au sud de la France: floraison précoce. |
| Tournefort | - fruit de taille moyenne, à coque dure. Floraison tardive et étalée. |
| Marcona | - bon fruit à coque dure, productif. Utilisé en pâtisserie. |
| Ardéchoise | - coque tendre. Arquez les branches pour une meilleure productivité. Résiste aux gelées |

Les oiseaux peuvent occasionner de grands dégâts sur les variétés à coque tendre.
Dans ce cas-là, les consommer en vert juste avant les oiseaux.

PÊCHERS

Scions d'un an greffés sur Franc de pêcher ou sur prunier saint julien: **20 euros.**

Les variétés suivies d'un astérisque* présentent une bonne résistance à la cloque, les autres une résistance moyenne.

Pêches Blanches

| | | |
|---------------------------------|--|-------------|
| Surpasse Amsden* | - variété remarquable à tous points de vue. | mi-Juillet |
| Précoce de Hale* | - de très bonne qualité gustative. | mi-Juillet. |
| Pitaval* | - excellente pêche blanche de début de saison, parfumée | mi-Juillet |
| Belle des Croix Rouges * | - pêche délicieuse, résistante aux maladies. fruit sucré, juteux. | fin Juillet |
| Morton | - nectarine à chair blanche. | fin Juillet |
| Charles Roux* | - variété vigoureuse et fertile. Fleur rustique, excellente chair. | mi-Août |
| Pêche De Nelly* | - chair de très bonne qualité. | mi-Août |
| Chapuis | très bonne pêche blanche du mois Août, fruitée et juteuse | Août |
| Mireille* | -vigoureux et productif, peu sensible à la cloque, gros fruit coloré | fin Août |
| Madame Guilloux* | - variété française à chair blanche et tendre, très savoureuse. | déb Sept |

Pêches jaunes

| | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| Roussane de Juillet* | - vigoureux, beau calibre, fruit juteux, acidulé. <i>Pas disponible !</i> | fin Juillet |
| Belle Angevine* | - saveur excellente. | fin Juillet |
| Roussane de Rodez* | - chair jaune, bien sucrée ; noyau libre. | déb Août |
| Nectarine Felligni* | - chair jaune, tendre et très sucrée. | mi-Août |
| Roussane Royale | - chair jaune orangée, tendre et sucrée. | mi-Août |
| Virecotton | - vigoureux, rustique et productif. Bien sucrée, bonne saveur. | mi-Août |
| Gaudou jaune* | - issus de semis ; de bonne qualité gustative. | mi-Août |

Pêches de vigne (peuvent se multiplier fidèlement par semis)

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| Sanguine St Laurent* | - chair rouge vineuse, bonne saveur. | mi-Août |
| Alberge* | - très ancienne variété du Languedoc, de couleur jaune clair. | mi-Septembre |
| Pêches à chair jaune* | - chair tendre et noyau libre. Juteuse et parfumée ! | Septembre |
| Pêche Sanguine | - chair rouge sang, d'un goût relevé et franc ; le goût typique des pêches de vigne ! | mi-Septembre |

PRUNIERIERS

Greffés sur Myrobolan. Scions d'un an : **20 euros.**

| | | |
|-------------------------------|--|-------------|
| Bonne de Brie | - très bonne variété précoce. Epiderme violet, chair jaune. | Juillet |
| Reine-Claude d'Oullins | - bonne variété rustique, fruit gros, vigueur très grande, produit beaucoup, auto-fertile. | fin Juillet |
| Des Béjonnières | - fruits juteux, bien parfumés, avec des notes d'abricots. | Août |
| Mirabelle de Nancy | - petit fruit jaune, juteux, sucré, parfumé très productif, d'excellente qualité. Convient en haute altitude (1400 m). | mi-Août |
| Mirabelle De Metz | - fruit juteux et sucré. Floraison plus tardive que Nancy. | mi-Août |
| Reine Claude Verte | - considérée comme la meilleure variété. Fruit juteux et sucré. Convient en altitude. Bonne aptitude au séchage. | mi-Août |

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Berudge | - genre de mirabelle rouge carmin, particulièrement parfumée et rustique. Convient en altitude. Origine Suisse romande. | mi-Août |
| Damassine | - dit « Petit Damas » : jolie petite prune ovale bleue. Chair jaune. Aussi délicieuse en tarte et confiture. | Août |
| Reine Claude Violette | - excellent fruit violet foncé ; chair verdâtre, fine, juteuse et sucrée. Maturité échelonnée. | Août-Sept |
| Reine-Claude Diaphane | - gros fruit, jaune d'or. Excellente qualité. | Fin Août |
| Prune d'Agen | - célèbre variété aux fruits juteux, parfumés et bien sucrés. | Fin Août |
| Mme Bonnard | -excellente qualité gustative | Fin août |
| Anna Späth | - fruit violet assez gros, tardif, sucré et juteux. Excellente variété Auto-fertile. | Mi-Sept |
| Quetsche d'Alsace | - fruit oblong, violet. Bonne tenue. Excellent pour les tartes. | déb. Sept |
| Quetsche d'Italie | - fruit assez gros, violacé et oblong, juteux et sucré ; Chair jaune verdâtre. Résiste bien à la chute des fruits à maturité. | mi-Sept |
| Reine Claude de Bavay | - mise à fruit rapide. Excellente variété. Bon pollen. Auto-fertile. | fin Sept |

CERISIERS

Scions d'un an greffés sur Merisier, ou Sainte Lucie : **20 euros**.

| | | |
|---|--|--------------|
| Bigarreau Hâtif Burlat | - gros fruit rouge foncé, résistant à l'éclatement, très apprécié au printemps. | Déb. juin |
| Guigne Early Rivers | - cerise douce, à fruit mou, de couleur pourpre foncée, sucrée et parfumée. | Déb juin |
| Bigarreau Reverchon | - superbe fruit, très gros, ferme et savoureux ; floraison tardive. | Mi juin |
| Big. Noir de Meched | - chair ferme, de très bonne qualité gustative ; floraison tardive. | Mi juin |
| Bigarreau Trompe-Geai | - fruit jaune verdâtre, pour tromper les oiseaux !! | Juin |
| Bigarreau Cœur de Pigeon et Cœur de pigeon jaune | - chair ferme, croquante, moyennement juteuse, Bien sucrée et parfumée. Fruit noir ou fruit jaune et rose clair. | Mi juin |
| Bigarreau Géant d'Heddelfingen | - gros fruit à chair ferme, juteuse, fine, Bien sucrée et parfumée. Floraison très tardive. | Déb. juill |
| Bigarreau Tardif de Vignola | - beau fruit, mêmes caractéristiques que Heddelfingen, mais plus tardif. Floraison tardive. | Déb. juillet |
| Bigarreau Napoléon | - variété tardive, très productive, gros fruit à épiderme clair, Saveur sucrée et parfumée. | Mi juillet |
| Guindhoul | - variété rare, acidulée et sucrée, goût très agréable, assez grosse, typique du Midi. Surtout pour tartes et conserves. | Mi juillet |
| Griotte de Montmorency | - très bonne résistance aux gelées printanières. Fruit acide au goût relevé, pour tartes et conserves. | Mi juillet |
| Guin noir de l'Ariège | - fruit assez gros, chair molle, sucré et acidulé. Excellent en clafoutis. | Mi juillet |

COGNASSIERS

Scions d'un an, greffés sur Cognassier : **20 euros**.

| | | |
|------------------------|--|---------|
| Constantinople | - un des plus parfumés. | Octobre |
| Portugal | - très gros fruit, à chair parfumée. | Octobre |
| Aromatnaya | - fruit qui peut se consommer cru, parfum citronné. | Octobre |
| Géant de Vranja | - gros fruits pouvant atteindre 1.5kg, Bonne qualité | Octobre |

POIRIERS

Scions d'un an greffés sur Franc ou Cognassier : **20 euros**.

Les poires précoces

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------|
| Perrotier | - petite poire très précoce, aussi appelée poire de la Saint-Jean. Plusieurs variétés disponibles. | Juillet |
| Beurré Giffard | - chair fondante, juteuse, agréablement parfumée. | Juillet |
| Jules Guyot | - gros fruit jaune à la chair fine et tendre. | Juillet août |
| Précoce de Trévoux | - chair blanche, fondante, saveur relevée. Une des poires précoces les plus intéressantes. | Déb août |
| William Jaune ou William Rouge | - variétés vigoureuses et fertiles, aux fruits savoureux, musqués, à chair fine, juteuse, sucrée. | Déb. sept. |

Les poires d'automne : maturité de mi-Septembre à Novembre/Décembre

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Beurré Bosc | - gros fruit allongé, en forme de bouteille, très sucré, de saveur particulièrement agréable. | |
| Beurré Hardy | - très vigoureux et fertile, chair fondante et parfumée. | |
| Conférence | - très fructifère ; chair fondante, juteuse, sucrée, exquise. | |
| Doyenné du Comice | - gros fruit au goût délicat ; pas sensible à la tavelure. | |
| Louise Bonne | - excellente variété, convient à la montagne. | |
| Poire Curé | - arbre vigoureux et fertile, produisant de gros fruits à la chair cassante. | |
| Soldat Laboureur | - gros fruit à chair blanche, très juteuse, sucrée. Variété vigoureuse, rustique, fertile. | |
| Cocomérina | - fruit à la chair rougeâtre, bon fruit de table et à transformer. | |

Les poires d'hiver : à laisser mûrir en cave jusqu'en janvier/mars

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Olivier de Serres | - chair fine, mi-fondante, juteuse, délicatement parfumée et sucrée. A déguster tardivement. | |
| Joséphine de Malines | - Fruit rond de taille moyenne, à chair blanche rosée, fondante, très juteuse ; la saveur est relevée d'un parfum de rose prononcé. . | |
| Comtesse de Paris | - Gros fruit à chair blanche. Demi-fine, fondante, très juteuse, très sucrée, à saveur relevée et légèrement parfumée. | |
| Roquefort de Sault | - poire à chair très fine, blanche et fondante à maturité. Convient bien en altitude. | |
| Doyenné d'hiver | - poire assez grosse et ventrue, à la peau vert tendre. La chair est blanche, très fine et fondante. | |

POIRIERS SE COMPORTANT BIEN EN ALTTITUDE :
B. Giffard ; William Jaune et Rouge ; B. Hardy ; Louise Bonne ; Curé.

NEFLIERS d'Allemagne

Scions d'un an greffés sur cognassier. **20 euros**.

Peut se cultiver dans des haies. Les fruits se consomment blets après les premières gelées.

Trois variétés disponibles : le néflier commun, un à fruit moyen et un à gros fruit.

FIGUIERS

Plant 1 an : 15 euros

Variétés bifères : donnent deux récoltes par an

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| Figue de Marseille | - fruit allongé à peau épaisse, et à chair fine blanc rosé, excellente. « Fait la goutte ». Plutôt pour climat méditerranéen. | fin Juill /mi-Sept |
| Figue Dauphine | - grande production de figue fleur ; très frais. | mi-juill/fin Sept |
| Longue d'Août | - gros fruit allongé à chair rouge foncé ; produit tôt en saison. Résistant au froid. | mi-Juill /Sept-Oct |
| Dalmatie | - produit de très grosses figues fleurs et figues d'automne, très savoureuses. | Juill /Sept-Oct |
| Grise Saint-Jean | - excellente figue réservée à la zone méridionale. | Juill/Sept-Oct |
| Goutte d'Or | - gros fruit d'excellente qualité ; arbre de petit développement. | mi-Juill/Sept |
| Madeleines des Deux Saisons | - variété intéressante par sa précocité, autant en figues fleurs qu'en figues d'automne. | déb Juill/Sept |
| Noire de Caromb | - excellentes figues-fleurs. Arbre de grand développement. Pour climat méditerranéen seulement. | déb Juillet/ /fin Août |
| Petite noire | - petit fruit, chair couleur cassis, très fine, excellent. Meilleure séchée sur l'arbre. | mi-Juill/mi Sept |
| Sultane | - Variété vigoureuse et productive. Très longue période de production. Résistant au froid. Fruit violet. | déb Juill/Sept |

Variétés unifères : une production par an

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Blanquette | - petit fruit qui sèche sur l'arbre. Résiste à la sécheresse. | Sept-Oct. |
| Bellone | - fameuse figue noire tardive, réservée au climat méditerranéen. | mi-août à fin Oct. |
| Ronde de Bordeaux | - fruit de grosseur moyenne, peau fine, chair violette, bonne résistance à la pluie. | mi-Août/ /fin Oct. |
| Col de senyora blanche ou noire | - excellente variété tardive, réservée au climat méditerranéen | Fin octobre |

VARIÉTÉS RÉSISTANT MIEUX AU FROID HIVERNAL :

Longue d'Août ; Dalmatie ; Goutte d'Or ; Sultane ;

PLAQUEMINIERS (KAKI en japonais signifie nourriture céleste)

Scions d'1 an : 23 euros

L'arbre produit une abondante récolte de fruits riches en glucose et fructose, ce qui en fait un aliment **de grande qualité**, d'octobre à fin janvier.

Variétés astringentes : attendre le bletissement pour consommer

| | |
|----------------------|--|
| Hachiya | - fruit gros, oblong, excellente qualité, résistance au froid élevée. Maturité mi-tardive. Bonne aptitude au séchage. |
| Hiratanenashi | - arbre de grande vigueur. Très bonne résistance au froid. Fruit de très bonne qualité. Maturité tardive. aptitude au séchage. |
| Muscat | - le plus répandu !! très bonne qualité gustative, une valeur sûre ! |
| Sheng | - gros fruit côtelé, arbre de taille moyenne. Maturité début octobre. |
| Nikita Gift | - hybride d'origine soviétique, de très bonne qualité, résistant au froid. Auto-fertiles. |

Variétés non astringentes : se mange croquant

| | |
|-------------|---|
| Fuyu | très bon fruit assez gros. Encore meilleur fondant. Très fertile. Mûr 10 jours après Jiro |
|-------------|---|

MÛRIERS BLANCS à fruits blancs ou à fruits noirs
Scion d'un an : 23 euros

NOISETIERS
touffe de 2 ans 12 euros

| | |
|--------------------------------|---|
| Merveille de Bollwiller | - gros fruit rond. Très rustique. Maturité mi Septembre. |
| Fertile de Coutard | - gros fruit, bonne productivité. Floraison assez précoce. |
| Butler | - gros fruit légèrement allongé. Très productif. |
| Ségorbe | - fruit moyen, d'excellente qualité. Floraison précoce. Très productif et rustique. |
| Pawetet | - productif ; petit calibre, excellente qualité; résistant au froid ; adapté à l'altitude. |
| Tonda di Giffoni | - mise à fruit rapide, productif ; floraison précoce. |
| Ennis | - Très gros fruit rond à l'amande bien parfumée. Variété très productive et rustique vigueur moyenne |

FRAMBOISIERS
Bouture : 3 euros

Variétés remontantes : produisent en juillet sur les cannes de 2 ans, et en automne sur celles de l'année.

| | |
|-------------------|--|
| Bois Blanc | - vieille variété de Savoie, qui produit en juillet et de mi-octobre jusqu'aux gelées. |
| Héritage | - variété à fruit rouge, très productive, en été et de fin septembre jusqu'aux gelées. |

CASSIS
Touffette 2 ans : 8 euros.

| | | |
|-----------------|---|-------------|
| Andéga | - très bonne qualité aromatique, productif, résistant à l'oïdium. Auto-fertile. | Fin juillet |
| Tradimel | - une sélection Ribanjou. Résistant à l'oïdium. Auto-fertile. | Fin juillet |
| Ténah | - cassis d'origine hollandaise, rustique et productif. | Mi juillet |

GROSEILLER A GRAPPES
Touffette 2 ans: 8 euros.

| | | |
|-----------------------------|--|-------------|
| Junifer | - variété précoce à gros fruits rouges, de grande qualité ; productif. | fin Juin |
| Versaillaise Rouge | - Vieille variété à fruits rouges | déb Juillet |
| Versaillaise Blanche | - Variété ancienne à fruits blancs très doux | déb Juillet |

PARTICULARITÉS DE LA CUEILLETTE

Choisir le bon moment pour la cueillette est fort important.

En gros, dans ce domaine, il y a deux catégories distinctes :

1) **Les fruits qui ne se conservent pas et se mangent rapidement: prunes, pêches et abricots.** Certaines **poires précoces d'été**, mais aussi **certaines pommes**, se cueillent 1 à 3 semaines avant la maturité du fruit (différente selon la variété de votre arbre). La maturation se finira en cave fraîche.

2) **Les fruits qui se conservent longtemps et se mangent plus tard.**

Ce sont les variétés de **pommes ou poires « d'hiver » ou « de garde »**. Les fruits vont ici se conserver longtemps. L'étape de la cueillette se fera, en gros, courant octobre, *avant les premières gelées*.

Un mode de conservation intéressant : **le séchage**. Il suffit de couper les fruits en tranches (pommes, poires, tomates) ou en quartiers (pêches, prunes, figues). Les étaler sur une claie en plein soleil, les rentrer le soir. La conservation se fait dans des bocaux en verre par exemple.

* PORTES-GREFFES

Afin d'obtenir les meilleurs résultats, il convient d'adopter le porte-greffe le mieux adapté à votre sol, à votre climat et aux formes recherchées :

FRANC : *pour pommiers et poiriers*

Porte-greffe vigoureux issu de semis, résistant à la sécheresse, exempt de virus. Donne de grands arbres. Mise à fruit en général assez tardive (selon les variétés et la conduite des arbres). Par contre, grande longévité.

- **Franc de pommier** : pousse très bien dans les terrains argileux, à sous-sols perméables, ainsi que dans les sols silico-argileux ; les sols trop secs et trop calcaires lui conviennent mal.
- **Franc de poirier** : demande une terre fraîche, profonde, perméable et riche. Craint les terres trop argileuses et l'excès d'humidité (racines pivotantes). Idéal : terres silico-argileuses ou calcaires (max. 10%).

M 106 ou M7 : *pour pommiers*

Porte-greffe provenant de marcotte. Bien moins vigoureux que le franc, cependant sa mise à fruit est précoce et abondante. Craint davantage la sécheresse que le franc, convient dans les terrains humides. S'utilise pour les formes basses et mi-tiges.

M111 : *pour pommiers*

Porte greffe provenant de marcotte. Vigueur entre le M106 et le franc. Sa mise à fruit reste assez précoce (4 à 5 ans). Il convient pour les terrains légers, caillouteux, secs voire très filtrants.

COGNASSIER : *pour poiriers et cognassiers*

Issu de marcotte ou bouture. Exige un terrain riche, frais et profond. Craint l'excès de calcaire. Permet une mise à fruit rapide et donne des fruits plus gros et de meilleure qualité que le Franc de poirier. Convient pour les petites formes et les haies fruitières.

MERISIER : *pour cerisiers, bigarreautiers et guigniers*

Préfère les sols silico-argileux et les terres franches, profondes, fraîches et perméables. Craint le calcaire, la sécheresse et les sols trop argileux. Assure un grand développement et une importante longévité des arbres. Le bigarreautier, plus exigeant que le guignier ou le griottier, préfère un sol de bonne constitution.

SANTE LUCIE : *pour cerisiers, bigarreautiers et guigniers*

Porte-greffe adapté aux terrains secs, pierreux et calcaires. Redoute les sols trempés et asphyxiants. Longévité plus courte que le merisier.

AMANDIER : *pour pêchers et amandiers*

Préfère les sols légers et perméables. Résistant à la sécheresse et au calcaire, mais craint les sols compacts et humides.

PÊCHER FRANC : *pour pêchers ou abricotiers*

Préfère les sols sains, légers, profonds et surtout perméables. Éviter les sols trop argileux et marneux, ainsi que les terres trop calcaires.

GF677 : *Pour les pêchers et pour les amandiers.*

Hybride naturel très vigoureux. Il est résistant au calcaire (12% calcaire actif) et supporte les terrains secs. Résiste mieux à asphyxie racinaire que l'amandier. Bon chevelu racinaire même sur des arbres un peu âgés.

MYROBOLAN : *pour pruniers et abricotiers*

Obtenu par semis. Convient à presque tous les sols, même les plus ingrats et les plus calcaires. Résiste bien à la sécheresse.

Conseils pratiques pour bien réussir votre verger.

Pendant la saison de vente des arbres, nous manquons souvent de temps pour répondre à vos nombreuses questions et expliquer aussi bien que nous le souhaiterions les soins de base à donner aux jeunes arbres fruitiers. Pour pallier à ce manque, cette notice résume les conditions à réunir pour que vos arbres prospèrent et donnent des fruits dans les meilleurs délais.

Choix de la parcelle.

Assurez-vous que la fertilité et la vitalité du sol sont suffisantes pour implanter des arbres. Les coteaux sud, sud-est et éventuellement sud-ouest sont excellents pour tous et indispensables pour les abricotiers, amandiers et pêcheurs. Pour un bon ensoleillement, orienter les lignes le plus possible nord-sud, mais adapter à la conformation du terrain.

À éviter:

- les fonds de vallées très encaissés où l'air froid ne peut s'écouler (exception éventuelle pour des pommiers et des poiriers à floraison tardive et en forme haute: moins de danger pour les gelées printanières) et les parcelles où l'eau stagne durant l'hiver.
- La proximité des chênes: ils semblent produire une hormone anti-croissance pour beaucoup de plantes.
- Les parcelles trop éloignées du lieu d'habitation (surveillance fréquente requise). Attention aux animaux qui peuvent occasionner des dégâts importants: chèvres, brebis, vaches, chevaux, cerfs, lièvres,...

La plantation

C'est de début novembre jusqu'à début mars que se situe l'époque de plantation (jusqu'à fin janvier pour les amandiers et noisetiers, fin février pour les abricotiers et pêcheurs, mars pour les variétés tardives de pommiers). Mais la meilleure période se situe globalement entre fin novembre et fin janvier.

Vous pouvez préparer des trous de 40 à 50 cm en tous sens. Lors de la plantation, il est bon de praliner les racines (2 parts d'argile pour une part de bouse de vache), de bien les disposer de façon à ce qu'elles ne soient pas repliées, puis de les recouvrir de terre fine et, si possible, mélanger avec du compost bien décomposé (1/2 seau ou plus). Attention: ne jamais mettre de fumier frais dans un trou de plantation! Veiller à ce que le point de greffe reste bien au-dessus du sol après arrosage.

Les distances de plantation.

On compte en moyenne 5 à 6 m sur la ligne, et 6 à 7 m entre les lignes, mais ces distances peuvent varier beaucoup selon la variété, le porte-greffe utilisé, la fertilité du sol, la conduite de l'arbre et la région.

Voici un tableau pour vous donner une idée, à considérer avec souplesse !!

| Espèces | Porte-greffes | sur la ligne en m | entre les lignes en m |
|----------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| pommier | Franc | 5,5 à 7 | 6 à 8 |
| pommier | M106 | 3,5 à 4 | 4,5 à 5,5 |
| poirier | Franc | 5 à 6 | 6 à 7 |
| poirier | Cognassier | 3 | 4 à 4,5 |
| prunier | Myrobolan | 5 | 6 |
| cerisier | Sainte Lucie | 5,5 à 6 | 6 à 6,5 |
| cerisier | Merisier | 7 à 8 | 8 à 10 |
| abricotier | Franc | 6 | 7 |
| abricotier | Myrobolan | 5 | 6 |
| pêcher | Franc/Amandier | 4 à 4,5 | 5 |
| noisetier | - | 2,5 à 4 | 4 |

La formation de l'arbre.

Les années de formation sont des étapes très importantes de la vie de l'arbre. Durant toute la période de jeunesse, nous préconisons **la taille en vert**. Elle s'utilise du départ de la végétation jusqu'en juillet, et elle consiste en interventions minimales mais fréquentes sur les pousses herbacées: ébourgeonnement et pincement s'effectuant environ 1 fois par mois en supprimant ou en diminuant les pousses indésirables quand elles ont de 10 à 30 cm de long.

Il est très important de ne pas dénuder le jeune tronc en dessous des charpentières. Une petite végétation (maintenue courte) autour du tronc lui permet de bien grossir. La bonne formule de la taille en vert peut s'énoncer ainsi: « **tailler souvent pour tailler peu** ».

Le choix de la forme (formes libres).

En fonction des espèces et selon votre goût, vous avez le choix entre:

- une forme avec **un axe central**,
- un **gobelet** avec 3 ou 4 branches (de préférence différée, c-à-d que les branches ne partent pas toutes du même niveau).

La forme avec un axe central est plus naturelle (l'arbre peut se débrouiller tout seul). Cette forme est indispensable pour le poirier, très souhaitable pour le cerisier et le pommier, possible pour le prunier, l'abricotier et l'amandier.

Le gobelet s'utilise toujours pour le pêcher, mais il est aussi possible pour le cerisier, le prunier, le pommier, l'abricotier et l'amandier.


Formation du jeune scion.

A la sortie de l'hiver, vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer la formation d'un gobelet ou d'un axe central.

Pour obtenir la forme du **gobelet**, vous taillez le scion à la hauteur où vous souhaitez le départ des charpentières. Nous vous conseillons des formes assez basses (entre 50 et 80 cm). Vous sélectionnez ensuite les futures charpentières les plus vigoureuses et les mieux placées autour du tronc.

Pour conduire un scion **en forme libre**, il n'est pas nécessaire de le rabattre. Veillez simplement à sélectionner quand même des futures charpentières vigoureuses et bien placées autour du tronc. Supprimez les branches qui se superposent.

Pour conserver un axe central mais choisir la hauteur des premières charpentières: (couper) le scion (la tige) environ au niveau de la hauteur à laquelle vous souhaitez le départ de la 1ère charpente (ou même plus bas). Ensuite, enlevez avec l'ongle les yeux (bourgeons) sur les 10 cm du haut. Cette portion de bois servira de tuteur pour palisser une pousse qui constituera le futur axe. Pour faire une haute tige, utilisez aussi ce procédé.



Remarques :

- Pour le figuier, ne pas rabattre la tige, ni à la plantation, ni après. Butte à la plantation.
- Pour le pêcher, après avoir rabattu la tige, on taille également les rameaux anticipés (branches latérales du scion) après le 1er ou le 2ème œil vivant, car les pêchers n'ont pas d'yeux latents sur la tige pour repercer.
- Dans le cas de petits scions et même moyens, bien racinés, ne pas rabattre la tige mais conserver le bourgeon terminal. *Vous pourrez commencer la taille de formation l'année suivante.*

Intervention de mai à juillet la 1ère année

- **L'axe central:** en mai-juin, palisser une pousse qui vous semble vigoureuse pour refaire l'axe. Pincer (couper) à 2 ou 3 feuilles les branches latérales qui, poussent en dessous. L'une de ces pousses peut éventuellement déjà constituer une 1ère charpente. Dans cette forme, les 1ères branches charpentières peuvent démarrer assez bas (entre 50 et 70 cm). Il est évident qu'au fur et à mesure de la croissance de l'arbre, les branches charpentières viendront s'insérer tout autour de l'axe. Ces dernières ne devront pas être trop rapprochées.

- **Le gobelet:** en mai-juin, sélectionner 3 ou 4 pousses, avec un départ de préférence différé (10 à 20 cm entre chaque départ). Les autres pousses sont pincées à 2 ou 3 feuilles.

Une fois que vous aurez choisi et établi vos 3 branches principales dans le cas du gobelet, ou que vous aurez choisi une ou plusieurs branches charpentières dans le cas de l'axe central, il ne faudra pas les rabattre en hiver, mais, au contraire, conserver le bourgeon terminal, c'est capital.

Un élément très important à considérer est l'angle d'insertion des branches charpentières sur le tronc et l'inclinaison de celles-ci. On constate qu'avec l'axe central, l'insertion des charpentières se fait presque toujours naturellement avec un angle ouvert et présente donc un ancrage solide (voir dessin). L'inclinaison des branches devra s'approcher de 30°.

En hiver.

On distingue **la taille par rapprochement** qui consiste à raccourcir les pousses en un point quelconque de leur longueur et **la taille par éclaircie** qui supprime des pousses entières en les rabattant sur leur empattement.

La taille par rapprochement est une opération brutale qui trouble les fonctions des substances de croissance et ne donne pas toujours les résultats attendus. Au contraire, le maintien des bourgeons terminaux de l'axe et des branches induit une organisation naturellement harmonieuse de l'arbre.

C'est pourquoi nous utilisons presque exclusivement la taille par éclaircie. Remarque: avec cette méthode, la taille hivernale est moins importante.

Le travail du sol et l'utilisation des engrais verts.

L'expérience montre que dans les plantations où l'on travaille le sol, on assiste à un très bon développement des arbres. Selon la situation, on travaille toute la surface du sol, ou bien, les 1ères années, la ligne même des arbres, sur environ 1 m de largeur. Ensuite, quand la couronne de l'arbre atteint environ 2 m, on peut travailler l'interligne en implantant un engrais vert permanent que l'on fauche. L'herbe peut être utilisée pour mulcher l'arbre.

Très souvent, les jeunes arbres implantés dans une prairie permanente végètent, sauf si l'on travaille une couronne suffisamment grande au pied de l'arbre, en apportant beaucoup de fumure et en fauchant l'herbe à proximité de façon à limiter la concurrence. Pratiquer alors un mulching très épais pour l'été.

Si l'on choisit de travailler le sol, on passe le cultivateur et/ou le disque ou le motoculteur de mai à juillet, toutes les 3 ou 4 semaines environ. Ces différents passages superficiels représentent un apport d'engrais atmosphérique et sont favorables au maintien de l'humidité du sol. A partir de fin août, on sème un engrais vert que l'on gyrobroyera au printemps, avant de reprendre le travail du sol. Un arbre en bonne santé durant la période de jeunesse doit faire des pousses annuelles de 70 à 80 cm environ (sauf la première année).

La fumure.

La 1ère année, on apporte du compost (des fumiers trop riches en azote pourraient brûler les racines). On peut utiliser un peu de fumier pailleux que l'on ne mettra pas trop proche du pied de l'arbre. Pendant les années de jeunesse où l'on cherche à obtenir de la végétation, la fumure sera plus riche en azote que pour les années de fructification où l'on utilise de préférence du compost. Les poudres de roche peuvent aussi apporter des éléments précieux.

Les maladies et les traitements.

Les arbres qui poussent dans une terre fertile et bien équilibrée sont évidemment moins sujets aux maladies. En traitement préventif, on peut utiliser des tisanes d'ortie et décoctions de prêle en pulvérisation sur le feuillage, ainsi que le badigeon d'argile (argile, bouse de vache, prêle et petit lait) que l'on applique sur le tronc et les branches principales à l'automne.

Les parasites.

En période de jeunesse, les pucerons et les chenilles sont les maux les plus courants.

Pour les pucerons: En début d'attaque, on peut utiliser du savon noir dilué en pulvérisation. Si l'invasion est relativement faible et que l'on note la présence de coccinelles, on n'interviendra pas et on observera l'évolution. Souvent, un équilibre s'installe (sur des variétés vigoureuses, cela se passe bien en général, les pucerons ne parviennent pas à déformer les jeunes pousses.)

Pour les chenilles et les hyponomeutes: si l'invasion est faible sur des jeunes arbres, les enlever à la main. Sinon, utiliser de la « bactospéine » (disponible en coopérative).

Les maladies.

La cloque du pêcher: surtout les 1ères années, il peut être utile de faire 1 traitement à la décoction de prêle au printemps. Si malgré tout un peu de cloque apparaît, laissez faire, cela rentrera dans l'ordre en quelques semaines (les variétés que nous multiplions ne sont pas indemnes de cloque mais la cloque ne perturbe ni la croissance ni la production fruitière). La bouillie bordelaise est préconisée avant le débourrement de l'arbre, elle est toxique pour le pêcher.

L'oïdium: le pêcher, l'abricotier et certains pommiers y sont sensibles. Utiliser du soufre en poudre (traitement curatif) ou encore de la décoction de prêle.

Le moniliose de l'abricotier: Enlever et brûler les branches atteintes et les fruits desséchés qui restent sur l'arbre en hiver.

Le chancre: appliquer un badigeon sur le tronc et les branches principales à l'automne. Pour l'abricotier, il est important d'effectuer des tailles en vert, cela lui évitera des mutilations dégénérant rapidement en chancre, et cela lui permettra de le laisser s'épanouir le plus librement possible. Il est très sensible et la plupart de ses maladies proviennent d'un sol ou d'un climat trop humide.

Nous vous souhaitons une bonne plantation et beaucoup de plaisir avec vos arbres fruitiers!

Stages de greffe et de taille des arbres fruitiers.

Soucieux de transmettre nos connaissances, nous vous proposons cette année de venir vous former à la greffe à la pépinière :

- le samedi 2 Mars 2023
(greffe en fente, en couronne, anglaise, chip-budding), à Rodome

Le coût du stage est de 40 euros pour la journée complète. Contactez-nous par téléphone ou par email pour vous inscrire ou pour obtenir plus de renseignements. Associations de jardiniers ou simples citoyens intéressés par la greffe, nous pouvons aussi venir animer un stage chez vous. N'hésitez pas à nous appeler !!!

Quelques contacts ou lectures :

Association Fruits oubliés 4, av de la résistance. 30270 Saint jean du Gard. 04-66-85-33-37
Atout fruit 11230 Chalabre atoutfruit.fr

* Les secrets de l'ortie de Bernard Bertrand, édition du Terran.

* Purin d'orties et compagnie de Bernard Bertrand, Eric Petiot... ; édition du Terran.

* Les soins naturels aux arbres d'Eric Petiot ; édition du Terran.

* La taille des arbres libres d'Alain Pontoppidan ; édition MABD

* Guide pratique pour l'agriculture biodynamique de Pierre et Vincent Masson ; ed. Biodynamie Services.

* L'arbre entre visible et invisible de Ernst Zürcher